



Edité le : 31/12/2024

Rapport d'analyse Page 1 / 3

MAIRIE RISOU

LA RUA
05600 RISOU

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Identification dossier :	LSE24-207383	Analyse demandée par :	ARS PACA - DT 05
Identification échantillon :	LSE2412-19684		
Doc Adm Client :	ARS 2024		
N° Analyse :	00142914	N° Prélèvement :	00134192
Nature:	Eau de distribution		
Point de Surveillance :	OFFICE DU TOURISME LAVABO	Code PSV :	0000001131
Localisation exacte :	STATION SKI RISOU 1850		
Dept et commune :	05 RISOU		
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 44,6225603000	Y :	6,6328277000
UGE :	0090 - ADDUCTION RISOU (DE)		
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE		
Type de visite :	D1	Type Analyse :	D1
Nom de l'exploitant :	RISOU (MAIRIE DE) LA RUA 05600 RISOU	Motif du prélèvement :	CS
Nom de l'installation :	STATION SKI RISOU 1850	Type :	UDI
Prélèvement :	Prélevé le 27/12/2024 à 09h24 Réception au laboratoire le 27/12/2024 à 19h11 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / TARDY Coraline Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	Code :	000979

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement.

Date de début d'analyse le 27/12/2024 à 19h20

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								
Température de l'eau 05D1*	4.0	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3	0		25	#
Température de l'air extérieur 05D1*	20.2	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne	-10			

.../...

Édité le : 31/12/2024

Identification échantillon : LSE2412-19684

Destinataire : MAIRIE RISOUL

Doc Adm Client : ARS 2024

Paramètres analytiques		Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité		
pH sur le terrain	05D1*	7.8	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	1.0		6.5	9	#
Chlore libre sur le terrain	05D1*	0.27	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Chlore total sur le terrain	05D1*	0.29	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03				#
Analyses microbiologiques										
Microorganismes aérobies à 36°C	05D1*	3	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1				#
Microorganismes aérobies à 22°C	05D1*	1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222	1				#
Bactéries coliformes	05D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1			0	#
Escherichia coli	05D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	1	0			#
Entérocoques (Streptocoques fécaux)	05D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	1	0			#
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores)	05D1*	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2	1			0	#
Caractéristiques organoleptiques										
Aspect de l'eau	05D1*	0	-	Analyse qualitative						
Odeur	05D1*	Chlore	-	Méthode qualitative						
Saveur	05D1*	Chlore	-	Méthode qualitative						
Odeur à 25 °C : seuil	05D1*	N.M.	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 méth. courte	3				3
Saveur à 25 °C : seuil	05D1*	N.M.	-	Analyse organoleptique	NF EN 1622 méth. courte	3				3
Couleur	05D1*	0	-	Qualitative						
Turbidité	05D1*	0.19	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10				2
Analyses physicochimiques										
<i>Analyses physicochimiques de base</i>										
pH	05D1*	7.97	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	2		6.5	9	#
Température de mesure du pH	05D1*	18.4	°C		NF EN ISO 10523	15				
Conductivité électrique brute à 25°C	05D1*	323	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	50		200	1100	#
Carbone organique total (COT)	05D1*	< 0.2	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2				2
Cations										
Ammonium	05D1*	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077	0.05				0.10

05D1* ANALYSE (D1) EAU DE DISTRIBUTION (ARS05-2021)

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

.../...

CARSO-LSEHL

Rapport d'analyse Page 3 / 3

Édité le : 31/12/2024

Identification échantillon : LSE2412-19684

Destinataire : MAIRIE RISOUL

Christelle AUTUGELLE
Responsable de Laboratoire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christelle Autugelle', is written over a horizontal line. To the right of the signature, there is a vertical line extending upwards from the baseline.